

F-1-2) 全身倦怠感		肝機能障害	結核	更年期障害	甲状腺機能亢進症	甲状腺機能低下症	うつ病	悪性腫瘍全般	貧血	心不全	腎不全	薬剤性	妊娠	熱中症		
医療面接のポイント	発熱															
	月経															
	動悸															
	体重の変化															
	抑うつ気分															
	睡眠障害															
	呼吸困難															
	食欲不振															
	常用薬															
	既往歴															
	家族歴															
	嗜好															
	生活環境															
													月経異常の項を参照			
身体診察のポイント	意識レベル、精神状態															
	バイタルサイン															
	全身の外観															
	リンパ節															
	眼瞼、眼球															
	甲状腺															
	呼吸音、副雑音															
	心音、心雑音															
	腹部診察															
	下腿浮腫															

F-1-3) 食思(欲)不振		心不全	慢性閉塞性肺疾患 <COPD>	うつ病	胃潰瘍、 十二指腸潰瘍	悪性腫瘍全般	機能性ディスぺ プシア(FD)	甲状腺機能 低下症	妊娠		
医療面接の ポイント	便通異常										
	浮腫										
	腹痛										
	呼吸困難										
	動悸										
	体重の変化										
	抑うつ気分										
	不眠										
	既往歴										
	家族歴										
	嗜好										
	生活環境、 家庭環境										
										月経異常の 項を参照	
	身体診察の ポイント	意識レベル									
体格			タリガ								
バイタルサイン											
全身の外観			胸壁肋骨								
眼瞼											
甲状腺											
頸静脈											
呼吸音、副雑音											
心音、心雑音											
腹部の診察											
直腸診											
下腿浮腫											

F-1-4) 体重減少		糖尿病	甲状腺機能亢進症	うつ病	悪性腫瘍全般	結核	感染性心内膜炎	摂食障害		
医療面接のポイント	頻尿									
	口渇、多飲、頻尿									
	健診異常									
	動悸									
	食思(欲)不振									
	意図的な食事制限									
	悪心、腹痛、下痢									
	抑うつ気分									
	発熱									
	スポーツ歴									
	食習慣									
									月経異常の項を参照	
身体診察のポイント	脈拍の異常									
	脈圧の増大									
	体温の異常									
	眼球突出									
	リンパ節所見									
	心音、心雑音									
	呼吸音、副雑音									
	腹部腫瘤									
	下腿浮腫									

振動覚

甲状腺

Oster Janeway

甲状腺

予感

F-1-4) 体重増加		心不全	ネフローゼ症候群	腎不全	甲状腺機能低下症	肥満	糖尿病	肝硬変	統合失調症	摂食障害	妊娠		
医療面接のポイント	呼吸困難												
	起坐呼吸												
	食欲亢進												
	全身倦怠感												
	むくみ												
	尿量の変化												
	常用薬												
	既往歴(輸血歴含む)												
	家族歴												
	嗜好												
											月経異常の項を参照		
身体診察のポイント	意識レベル												
	体格												
	バイタルサイン												
	全身の外観												
	眼瞼、眼球												
	甲状腺												
	心音、心雑音												
	腹部の診察												
	下腿浮腫												

F-1-5) ショック		急性心筋梗塞	肺血栓塞栓症	急性消化管出血	緊張性気胸	アナフィラキシー	感染性 <敗血症>	神経原性 <頭部外傷、脊髄損傷>		
医療面接の ポイント	意識障害									
	発熱									
	胸痛									
	呼吸困難									
	腹痛									
	嘔吐									
	血便・黒色便									
	食事摂取歴									
	蜂刺傷歴									
	外傷歴									
身体診察の ポイント	意識レベル									
	バイタルサイン									
	皮膚の外観									
	眼瞼									
	心音、心雑音									
	呼吸音、副雑音									
	腹部の診察									
	直腸診									
神経系の診察										

F-1-6) 心停止		くも膜下出血	不整脈	急性心筋梗塞	急性大動脈解離	肺血栓塞栓症		
医療面接のポイント	頭痛							
	胸痛							
	背部痛							
	発症様式							
	常用薬							
	既往歴							
	家族歴							
	嗜好							
身体診察のポイント	意識レベル							
	バイタルサイン							
	心音、心雑音							
	浮腫							

F-1-7) 意識障害		脳卒中	脳炎・ 髄膜炎	脳症	敗血症	肝性脳症	糖尿病ケトアシドー シス/高血糖高浸透 圧症候群	低血糖	呼吸不全	薬剤・薬物	尿毒症	電解質異常	精神疾患	てんかん発作		
医療面接の ポイント	発症様式															
	発熱															
	けいれん															
	不機嫌(小児)															
	基礎疾患・既往歴															
	服薬歴															
身体診察の ポイント	意識レベル															
	バイタルサイン															
	口臭															
	神経系の診察															
	固定姿勢保持困難															

F-1-7) 失神		急性心筋梗塞	肺血栓塞栓症	不整脈	急性消化管出血	神経調節性失神	急性大動脈解離	大動脈弁狭窄症	閉塞性肥大型心筋症	てんかん		
医療面接のポイント	発症様式	30分以上持続	突然		吐血後	注射、緊張、嘔吐	移動性					
	けいれん											
	不機嫌(小児)											
	呼吸困難、息切れ											
	胸痛											
	背部痛											
	腹痛											
	便秘、下痢											
	常用薬		軽口悪化薬		MSAIDs							
	既往歴	高血圧、糖尿病			異色吐物		高血圧、動脈硬化	動脈硬化、物燃				
嗜好												
	悪心、嘔吐、冷汗	長期臥床										
	家族歴	フライト										
身体診察のポイント	意識レベル											
	バイタルサイン											
	眼瞼、眼球											
	心雑音											
	頸静脈											
	下肢腫脹											
						夕-1便 300g						

呼吸吸、呼吸脈
PaO₂ ④

↓
上部消化管
内視鏡

血圧左右差
↓
心エコー
造影CT
胸部X線

耳音奇異性心雑音
収縮期異位性雑音

F-1-8) けいれん		てんかん	脳血管障害	脳腫瘍	脳炎	頭部外傷	低血糖	アルコール中毒		
医療面接の ポイント	発症様式									
	症状の経過									
	意識障害						〇			
	神経症候									
	発熱				〇					
	不機嫌(小児)									
	飲酒歴							〇		
	既往歴	〇					〇			
身体診察の ポイント	バイタルサイン	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇		
	意識レベル									
	眼位		〇							
	瞳孔									
	筋力低下									
	外傷の有無									

F-1-9) めまい		脳梗塞	脳出血	肺血栓塞栓症	不整脈	起立性低血圧	良性発作性頭位めまい症	メニエール病	前庭神経炎	パニック障害	貧血	高血圧性脳症		
医療面接のポイント	発症様式	突然	突然の頭痛				頭位変換時							
	症状の経過							<1週間	持続的発作					
	症状の持続時間						数分~1分	数時間	数日~数週					
	症状の性状						回転性	回転性	回転性					
	誘発・増悪要因						頭位変換							
	難聴・耳閉感・耳鳴							聴音性						
	先行感染													
	意識消失													
	動悸													
	頭痛													
	構音障害													
	歩行障害													
再発														
既往歴			高血圧											
身体診察のポイント	バイタルサイン													
	眼振						特定の頭位	発作時						
	眼瞼、眼球								一方向性					
	聴力													
	構音障害													
	小脳性運動失調													
	その他の神経障害													

悪心・嘔吐

小脳出血

↓
Romberg (-)
指鼻指鼻
共同偏視(斜視)

↓
Romberg (+)

眼振
Romberg
鼻指鼻

F-1-10) 脱水		急性消化管 出血	急性膵炎	乳児下痢症	糖尿病	熱中症		
医療面接の ポイント	発熱		■■■■■			■■■■■		
	意識障害							
	体重減少			■■■■■				
	口渇				■■■■■			
	めまい	■■■■■						
	腹痛	■■■■■	■■■■■					
	悪心・嘔吐	■■■■■						
	吐血、下血	■■■■■						
	下痢	■■■■■						
	乏尿、無尿					■■■■■		
身体診察の ポイント	意識レベル							
	バイタルサイン	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
	全身の外観 (顔貌、皮膚など)	■■■■■	ツルゴール (皮下出血)		■■■■■			
	眼瞼、眼球	■■■■■						
	口腔							
	腹部の診察	■■■■■	皮下出血					
	直腸診	■■■■■						

F-1-11) 浮腫		深部静脈血栓症	心不全	ネフローゼ症候群	甲状腺機能低下症	薬剤性浮腫	肝硬変	蜂窩織炎		
医療面接のポイント	発症様式									
	全身倦怠感									
	意識障害									
	体重増加									
	嘔声									
	呼吸困難(発作性や体位による変化も含む)									
	動悸									
	乏尿、無尿									
	抑うつ状態									
	皮膚の変化									
	常用薬									
	アレルギー歴									
	既往歴(健診結果も含む)									
	生活環境									
家庭環境										
身体診察のポイント	意識レベル									
	バイタルサイン									
	全身の外観(顔貌、皮膚など)									
	甲状腺									
	頸部血管									
	心音、心雑音									
	呼吸音、副雑音									
	腹部の診察									
	浮腫									

脾紅斑、黄疸

飲酒

腹部膨張
腹水

腹
脾臓

発熱
関節痛
皮疹(牛-モセウ病)
肥厚性
. 130/80
. 周囲の流行

F-1-12) 発疹		麻疹	風疹	水痘・带状疱疹 (汎発疹)	伝染性単核球症 (EBウイルス感染症)	溶連菌感染 症	全身性エリテ マトーデス <SLE>	川崎病	ツツガムシ病	薬疹	成人ステイル 病	蕁麻疹	ヒトパルボ B19感染症	IgA血管炎			
医療面接の ポイント	発熱(熱型など)																
	症状の経過																
	そう痒																
	結膜充血																
	咽頭痛																
	予防接種歴																
	常用薬																
	アレルギー歴																
	生活環境																
	家庭環境																
周囲の流行状況																	
									よき様子								
身体診察の ポイント	意識レベル																
	バイタルサイン	二峰性発熱	発熱														
	全身の外観(顔貌、皮 膚など)	顔面紅暈 毛赤腫															
	リンパ節		後頸部 頸部	紅斑→水疱→ 膿疱→密着	頸部	頸部											
	皮疹(性状、分布)		顔面 体幹		斑疹	斑疹											
	眼瞼、眼球																
	口腔(粘膜疹、扁桃な ど)	Koplik斑			咽頭炎、扁桃炎	咽頭炎、 扁桃炎											
	呼吸音、副雑音																
	腹部の診察					肝脾腫											

F-1-14) 血痰・咯血		心不全	気管支炎/ 肺炎	肺癌	肺結核	弁膜症(僧帽 弁膜症)	急性白血病		
医療面接の ポイント	咯出物の色・性状								
	発熱								
	体重の変化								
	呼吸困難								
	浮腫								
	咳嗽								
	常用薬								
	既往歴								
	健診歴								
	家族歴								
	嗜好								
身体診察の ポイント	意識レベル								
	バイタルサイン								
	リンパ節								
	眼瞼、眼球								
	頸静脈								
	心音、心雑音								
	呼吸音、副雑音								
	浮腫								

F-1-15) 呼吸困難		心不全	肺血栓塞栓症	慢性閉塞性肺疾患 <COPD>	気管支喘息	肺炎	間質性肺炎	肺癌	気胸	パニック障害		
医療面接のポイント	発症様式	慢性	突然	発作	発作				突然	突然		
	胸痛											
	咳・痰	ピンク色										
	発熱											
	体重の変化											
	起坐呼吸											
	常用薬											
	アレルギー歴											
	既往歴											
	家族歴											
	嗜好											
	生活習慣											
	家庭環境											
			長期臥床	常時	夜間、朝発作							
身体診察のポイント	意識レベル											
	体格											
	バイタルサイン											
	全身の外観											
	眼瞼、眼球											
	頸静脈											
	胸郭											
	呼吸音、副雑音	crack		rhonchi	wheeze				左右差			
	心音、心雑音											
	下腿浮腫、発赤											
										手足のむくみ		

↓
X保

↓
X保
呼吸機能

F-1-16) 胸痛		急性冠症候群	急性心筋梗塞	胃食道逆流症	肺炎(胸膜炎)	肺塞栓症	自然気胸	緊張性気胸	急性大動脈解離	不安障害(パニック障害等)		
医療面接のポイント	部位	前胸部	前胸部						胸背部痛			
	痛みの質								移動性			
	痛みの強さ											
	持続時間	数分~数十分	30分以上									
	症状の経過											
	発症様式					突然、翻轉	突然	突然	突然			
	寛解増悪因子											
	随伴症状	悪心、嘔吐、頸部への放射痛				呼吸困難						
	発熱											
	既往歴	糖尿病、脂質異常、高血圧								動脈硬化、HT、Marfan		
	家族歴											
	嗜好											
	生活習慣											
身体診察のポイント	意識レベル											
	バイタルサイン											
	頸部血管											
	胸郭											
	心音、心雑音											
	呼吸音、副雑音											

↓
胸部X線

↓
上肢の
血圧左右差

↓
胸部X線
造影CT
心エコー

F-1-17) 動悸		不整脈	甲状腺機能亢進症	不安障害	貧血	心不全			
医療面接のポイント	失神								
	全身倦怠感								
	体重増加、減少								
	発汗の異常								
	眼球突出								
	胸痛								
	呼吸困難								
	下痢								
	浮腫								
	抑うつ症状								
	不安								
	睡眠障害								
	常用薬								
	既往歴								
身体診察のポイント	意識レベル								
	バイタルサイン								
	全身の外観(顔貌など)								
	眼瞼、眼球								
	甲状腺								
	頸部血管								
	心音、心雑音								
	呼吸音、副雑音								
	浮腫								

F-1-18) 胸水		関節リウマチ	心不全	肺炎	肺癌	肺結核	急性膵炎	ネフローゼ症候群	全身性エリテマトーデス<SLE>		
医療面接のポイント	呼吸困難(発作性、体位変換による増悪含む)										
	発熱										
	体重減少、増加										
	皮疹										
	咳嗽										
	胸痛										
	腹痛										
	関節痛										
	浮腫										
	既往歴										
	健診歴										
	嗜好										
身体診察のポイント	意識レベル										
	バイタルサイン										
	全身の外観(顔貌、皮膚など)										
	頸部血管										
	心音、心雑音										
	呼吸音、副雑音										
	腹部の診察										
	関節										
	浮腫										

F-1-19) 嚥下困難・障害		脳梗塞	脳出血	扁桃炎	胃食道逆流症<GERD>	食道癌		
医療面接のポイント	体重減少							
	頭痛							
	複視							
	咽頭痛							
	頸部痛							
	食思(欲)不振							
	嚥下(水分・固形物)							
	むねやけ							
	筋萎縮							
	構音障害							
	運動麻痺							
身体診察のポイント	咽頭、喉頭							
	失語							
	失認							
	脳神経系							
	構音							
	歩行							
	認知機能							
	徒手筋力テスト							

F-1-20) 腹痛		急性冠症候群	尿路結石	急性肺炎	急性虫垂炎	急性胃腸炎	消化性潰瘍	胆石症	腸閉塞	憩室炎	大腸癌	異所性妊娠	卵巣嚢腫茎捻転	卵巣出血	骨盤腹膜炎	鼠径ヘルニア	アニサキス症		
医療面接のポイント	痛みの部位																		
	痛みの経過(時期、程度、移動など)																		
	発熱																		
	悪心・嘔吐																		
	食事の影響																		
	血尿																		
	月経異常、性器出血											月経異常の項を参照	月経異常の項を参照	月経異常の項を参照	月経異常の項を参照				
	既往歴																		
	嗜好																		
	生活習慣																		
身体診察のポイント	意識レベル																		
	バイタルサイン																		
	全身の外観(体型、顔貌、皮膚など)																		
	眼瞼、眼球																		
	心音、心雑音																		
	腹部の診察																		

F-1-21) 悪心・嘔吐		急性 心筋梗塞	くも膜下出血	脳出血	片頭痛	腸閉塞	妊娠	うつ病	メニエール病	急性胃腸炎	胆管炎	胃潰瘍	胃癌	腸重積	心筋炎 (小児)	急性肺炎	糖尿病ケトアシドーシス	薬物中毒					
医療面接の ポイント	症状の経過 (発症様式など)																						
	悪心																						
	嘔吐																						
	腹痛																						
	便秘																						
	下痢、粘血便																						
	頭痛																						
	体重減少																						
	発汗																						
	多尿																						
	めまい																						
	抑うつ																						
	生活習慣(過去の食事 内容含む)																						
月経異常・性器出血							月経異常の 項を参照																
身体診察の ポイント	意識レベル																						
	バイタルサイン																						
	全身の外観(顔貌、皮 膚など)																						
	心音、心雑音																						
	背部の叩打痛																						
	髄膜刺激症状																						
	腹部の診察																						
	神経系の診察																						
不機嫌(小児)																							

F-1-22) 吐血		胃癌	消化性潰瘍	食道癌	食道静脈瘤		
医療面接の ポイント	症状の経過						
	嚥下障害						
	心窩部痛						
	黒色便(タール便)						
	体重減少						
	常用薬						
	既往歴						
	輸血歴						
	嗜好						
身体診察の ポイント	バイタルサイン						
	眼瞼、眼球						
	リンパ節						
	腹部圧痛						
	腹壁静脈怒張						
	脾臓						

F-1-22) 下血		消化性潰瘍	大腸癌	食道静脈瘤	炎症性腸疾患	腸重積		
医療面接の ポイント	症状の経過(発症様式 など)							
	腹痛							
	便秘、下痢							
	腹部膨隆・膨満							
	発熱							
	体重減少							
	不機嫌(小児)							
	常用薬							
	薬剤歴							
	既往歴							
	輸血歴							
	嗜好							
身体診察の ポイント	意識レベル							
	バイタルサイン							
	全身の外観(顔貌、皮 膚など)							
	リンパ節							
	眼瞼、眼球							
	腹部の診察							
	直腸診							

F-1-23) 下痢		甲状腺機能亢進症	急性胃腸炎	炎症性腸疾患	機能性消化管疾患(過敏性腸症候群)	慢性膵炎		
医療面接のポイント	症状の経過							
	便の性状、回数							
	腹痛							
	嘔気・嘔吐							
	食思<欲>不振							
	発熱							
	体重減少							
	動悸							
	海外渡航歴							
	既往歴							
	家族歴							
	嗜好							
	生活習慣							
身体診察のポイント	意識レベル、精神状態の評価							
	バイタルサイン							
	皮膚							
	甲状腺							
	腹部診察							
	直腸診							

F-1-24) 黄疸		胆管炎	急性肝炎	慢性肝炎	非代償性 肝硬変	膵癌 (膵頭部)	溶血性貧血		
医療面接の ポイント	腹痛								
	そう痒感								
	尿濃染								
	発熱								
	食思<欲>不振								
	体重減少								
	下腿浮腫								
	既往歴								
	海外渡航歴								
	家族歴								
	生活習慣								
	嗜好								
	生活環境、家庭環境								
身体診察の ポイント	意識レベル、精神状態 の評価								
	バイタルサイン								
	皮膚の外観								
	眼瞼、眼球								
	乳房								
	腹部の診察								
	下腿浮腫								

発熱 → + → Murphy → + → 胆のう炎
 → - → 胆管炎
 → - 胆石症

F-1-25) 腹部膨隆(腹水を含む)・腫瘤		腸閉塞	大腸癌	肝硬変	ネフローゼ症候群	心不全	肝癌	卵巣のう腫	妊娠	尿閉	子宮筋腫	鼠径ヘルニア		
医療面接のポイント	発熱													
	体重増加													
	めまい(立ちくらみ)													
	呼吸困難													
	腹痛													
	悪心・嘔吐													
	便秘													
	下腿浮腫													
	尿量減少													
	既往歴(輸血歴を含む)													
	家族歴													
月経異常								月経異常の項を参照	月経異常の項を参照		月経異常の項を参照			
身体診察のポイント	意識レベル													
	バイタルサイン													
	全身の外観(顔貌、皮膚など)													
	眼瞼、眼球													
	頸静脈													
	心音、心雑音													
	腹部の診察													
	浮腫													

F-1-26) 貧血		肝硬変	慢性腎臓病	痔核	消化性潰瘍	大腸癌	子宮筋腫	白血病	骨髄腫	アルコール依存症		
医療面接のポイント	食思<欲>不振											
	体重減少											
	体重増加											
	意識障害											
	動悸											
	悪心、嘔吐											
	吐血、下血											
	黒色便<タール便>											
	出血傾向											
	関節痛、骨痛											
	嗜好											
	常用薬											
	既往歴(健診など)											
	輸血歴											
	家族歴											
	月経異常							月経異常の項を参照				
身体診察のポイント	意識レベル											
	バイタルサイン											
	全身の外観(顔貌、皮膚など)											
	眼瞼、眼球											
	口腔、咽頭、扁桃											
	心音、心雑音											
	乳房											
	腹部の診察											
	直腸診											
	神経系の診察											
浮腫												

F-1-27) リンパ節腫脹		悪性リンパ腫	伝染性 単核球症	上気道炎	ウイルス性発疹 症(麻疹、風疹)	結核	全身性エリテマ トードス <SLE>	悪性腫瘍		
医療面接の ポイント	頸部腫脹									
	発熱									
	発疹									
	体重減少									
	食思<欲>不振									
	咽頭痛									
	咳嗽									
	黒色便<タール便>									
		汗								
身体診察の ポイント	意識レベル									
	バイタルサイン									
	皮膚									
	リンパ節									
	眼瞼、眼球									
	口腔									
	呼吸音、副雑音									
	腹部の診察									

F-1-28) 尿量・排尿の異常		膀胱炎	糖尿病	尿崩症	前立腺肥大	薬剤性	ADH不適合 分泌症候群 <SIADH>	水腎症		
医療面接の ポイント	排尿症状(尿勢低下など)									
	蓄尿症状(頻尿など)									
	排尿後症状(残尿感など)									
	多尿									
	乏尿、無尿									
	尿の色調異常(血尿など)									
	口渇・多飲									
	腰背部痛									
	常用薬									
	既往歴									
	生活習慣									
身体診察の ポイント	意識レベル									
	バイタルサイン									
	全身の外観(顔貌、皮膚など)									
	口腔									
	呼吸音、副雑音									
	腹部の診察									
	背部の叩打痛									
	神経系の診察(視野、深部感覚など)									

F-1-29) 血尿・タンパク尿		腎細胞癌	尿路感染症	尿路結石	ネフローゼ症候群	糖尿病腎症	膀胱癌	急性糸球体腎炎症候群	急性腎障害		
医療面接のポイント	肉眼的血尿	■									
	背部痛・腹痛	■									
	排尿時痛										
	残尿感										
	頻尿										
	発熱	■									
	体重の変化										
	浮腫										
	常用薬										
	既往歴										
	家族歴										
	生活習慣										
	身体診察のポイント	意識レベル									
バイタルサイン		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
顔貌											
リンパ節											
眼瞼、眼球											
腹部の診察		■									
浮腫		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

F-1-30) 月経異常		子宮頸癌	子宮体癌	子宮筋腫	更年期障害	妊娠	高プロラクチン血症	異所性妊娠		
医療面接のポイント	月経周期と量の異常									
	月経痛									
	妊娠の可能性									
	乳汁分泌									
	腹痛									
	常用薬									
	性交歴									
	妊娠・分娩歴									
身体診察のポイント	腹部の診察									
	腹部腫瘍									
	腹水									
	下腿浮腫									

F-1-32) もの忘れ		Alzheimer病	Lewy小体型 認知症	血管性認知 症	正常圧水頭 症	慢性硬膜下 血腫	甲状腺機能 低下症	うつ病		
医療面接の ポイント	発症様式									
	症状の経過									
	幻覚									
	思考(妄想・強迫)									
	睡眠									
	食欲									
	体重減少・増加									
	排尿障害									
	抑うつ									
	既往歴									
	外傷歴(頭部等)									
	嗜好									
	心理・社会的状況									
身体診察の ポイント	認知機能									
	バイタルサイン									
	全身の外観(歩行など)		歩行異常		歩行異常	歩行異常				
	甲状腺									
	不随意運動		あり							
	運動失調		筋力剛			片麻痺				
						片麻痺				

情動失調

F-1-33) 頭痛		急性慢性副鼻腔炎	緊張型頭痛	くも膜下出血	髄膜炎	脳出血	片頭痛	側頭動脈炎	緑内障		
医療面接のポイント	症状の経過(発症様式を含む)	前屈で悪化 感冒後	両側の後頭部 下部内. 36④	突然の激しい		突然	片側 苛行や 拍動. 持続性④	側頭部 の圧痛. 拍動性	突然. 片側性		
	悪心・嘔吐										
	意識障害										
	視野異常										
	視力障害										
	眼痛										
	悪心・嘔吐										
	発熱										
	肩凝り										
	けいれん										
	運動麻痺										
	不機嫌(小児)										
	常用薬										
	既往歴				高血圧		高血圧				
	家族歴										
生活習慣											
		喫煙異常	ストレス				閉鎖性増点 音・光過敏				
		眼圧高値・羞明感									
身体診察のポイント	意識レベル										
	バイタルサイン										
	全身の外観(顔貌など)										
	頭部	頭部. 前頭部叩痛									
	眼瞼、眼球										
	髄膜刺激所見										
	神経系の診察										
						めまい					
						米同偏視					

↓
 ・頭部CT
 ・髄液検査
 (眼圧④時OK)

↓ } Jolt accentuation test ⊖ 否定的
 ↓ } 頭部硬直. Kernig sign ⊕ 有因
 ↓ } ⊖ 否定できない

- 視刺 +
- 頭痛 +

慢性経過

F-1-34) 運動麻痺・筋力低下		脳梗塞	脳出血	椎間板ヘルニア	甲状腺機能亢進症	糖尿病	Guillain-Barré症候群	重症筋無力症	皮膚筋炎	多発性筋炎	慢性硬膜下血腫
医療面接のポイント	症状の部位						足	目			
	発症様式		突然								
	症状の経過							筋. 二重視			
	先行感染						下痢				
	けいれん										
	体重減少										
	感覚異常										
	皮診										
	筋肉痛										
	頭痛										
	眼瞼下垂										
	動悸										
	腰痛										
	既往歴										
生活習慣											
身体診察のポイント	意識レベル										
	バイタルサイン										
	全身の外観(顔貌、皮膚など)				眼球突出			眼瞼下垂	ミトローフ ゴッマン		
	甲状腺										
	背部の叩打痛										
	神経系の診察										
	筋骨格系の診察						足背筋	辺背筋④	近位筋④	近位筋④	
	浮腫								肺症状	肺症状	

・膝反射④

・手袋靴型 感覚④

複視
顔面筋④
膝反射④

ミトローフ: 両眼瞼部
ゴッマン: 手指伸側関節の落屑
伴う紅斑

F-1-35) 腰背部痛		急性腰痛症	椎間板ヘルニア	変形性脊椎症	急性大動脈解離	転移性脊椎腫瘍	尿管結石	胆石症	腎盂腎炎	急性膵炎	膵癌		
医療面接のポイント	発症様式						尿血						
	症状の経過							食後の腹痛					
	悪心												
	発熱												
	足のしびれ		片側										
	痛みの移動												
	食事との関係												
	肉眼的血尿												
	体重の変化												
	既往歴												
	家族歴												
	生活習慣												
										Acute			
身体診察のポイント	意識レベル												
	バイタルサイン												
	全身の外観												
	腹部の診察												
	神経系の診察												
	圧痛												
	脊椎の圧痛・叩打痛												

反下出血
圧痛・筋性弛緩

F-1-36) 関節痛・関節腫脹		変形性関節症	関節リウマチ	痛風	全身性エリテマトーデス<SLE>	化膿性関節炎・骨髄炎		
医療面接のポイント	症状の部位							
	発症様式							
	症状の経過		朝のこわり					
	発熱							
	光線過敏							
	随伴症状							
	不機嫌(小児)							
	生活歴							
	家族歴							
					飲酒			
身体診察のポイント	発熱							
	皮膚(蝶形紅斑など)							
	Raynaud現象							
	口腔粘膜の異常							
	関節(腫脹、変形)	0脚						
	熱感・圧痛							
	可動域							
				呼吸音	足の親指			

DIPは正常

F-1-37) 外傷・熱傷		頭部			頸部	胸部	腹部	四肢			
		熱傷	くも膜下出血	頭蓋内血腫	頸髄損傷	血気胸	腹腔内血腫	大腿骨頸部骨折	肘内障		
医療面接のポイント	受傷機転										
	意識障害										
	頭痛										
	歩行障害										
身体診察のポイント	意識レベル										
	バイタルサイン										
	全身の外観										
	神経系の診察										
	フレイルチェスト										
	腹部膨隆										
	受傷部位の観察										